

## Uni 577

### PHASE OUT COLLECTION:

Classy 1088, Classy 1089, Snap 1110, Cuba 621, Cuba 623, Cuba 1623, Cuba 623b, Cuba 1620, Snap 1111, Snap 1115, Snap 1116, Snap 1117, Dunk 1194, Flint 535-B, Nassau 537B, Uni 380B, Flint 549, Uni 577, Uni 544, Uni 391, Uni 393, Uni 578-5R, Uni-ka 591-5R, Uni-Ka 600, Hull 628, Marka 569-DP, Marka 569-DR, Kicca 021-DP, Kontea 307, Kicca 021-DR, Kicca 366, Pillow 217, MT 497, MT 497 A, MT 498 Q, MT 498A Q, MT 498 T, MT 498A T, MT 499 Q, MT 499A Q, MT 499 T, MT 499A T, XT 494, XT 494 A, XT 495A Q, XT 495 T, XT 495A T, XT 496A Q, XT 496 Q, XT 496 T, XT 496A T,



### DESIGNER-STUHL:

Stuhl mit Gestell aus 4 runden Buchenholzbeine. Sitzfläche aus Polypropylen.

#### GEWICHT

4,7 kg

#### VERPACKUNG

0,30 m<sup>3</sup>

#### STÜCK PRO KARTON

2

## MATERIALEN SITZFLÄCHEN

### PP POLYPROPYLEN



NCS S0502-B  
Verkehrsweiß




NCS S4005-Y50R  
Taubengrau



NCS S6502-R Ton



NCS S3060-Y80R  
Korallenrot



NCS S4005-B20G  
Fehgrau




NCS S7502-B  
Anthrazitgrau




RAL 9005  
Tiefschwarz



NCS S3010-G50Y  
Pistazie



NCS S7020-G50Y  
Olivgrün



NCS S4020-B10G  
Stauben Blau



## ANMERKUNGEN

### Ressourcen

3ds



| dwg



## GESTELL

### LE BUCHE




Buche | Honig gefärbt




Buche | Kastanie gefärbt



Buche | Grau gefärbt



Buche | Dunkel braun  
gefärbt



Kundenmuster gefärbt



Buche Schwarz gefärbt

## ZERTIFIZIERUNGEN

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.7. Informazioni per l'uso (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (27/10/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (27/10/15)

## VERWENDUNGSZWECK

Kaffeehäuser & Restaurants, Hotels, Retail,