


Ring 670

RING COLLECTION:
Ring 670, Ring 671, Ring 672,



Chair with steel frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

STACKABLE

4

WEIGHT

7,1 Kg

PACK

0,39 m³

PIECES PER BOX

4

FINISHES SEATING

TE


FABRICS




Melva
+ 8 colors




Fortis + 8 colori




Inca
+ 14 colors




Amsterdam
+ 8 colors




Medley Gabriel
+ 15 colors




Mirage
+ 8 colors




Chili Gabriel
+ 8 colors



Convert
+ 7 colors



Fenice
+ 8 colors




Rondo Gabriel
+ 8 colors



Mood Gabriel
+ 8 colors



Valencia
+ 14 colors




Reviva Hero
+ 10 colors



Fabthirty Rubelli
+ 8 colors



Ocean Mastrotto
+ 15 colors



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colors

FRAMES

AC

STEEL



VR Pewter



NCS S0500-N VR Pure white



NCS S4000-N VR White aluminium



NCS S7502-B VR Anthracite grey




NCS S9000-N VR Jet black



CR Chrome




NCS S9000-N VR Matt Jet Black



NCS S3060-Y80R Coral red



VR Rough metallic bronze




NCS S3060-Y Curry



NCS S7020-G50Y Olive green



NCS S4050-B40G Water blue



NCS S6030-B Capri blue



NCS S8005-Y20R Brown



NCS s0502-b VR Traffic white



NCS S4040-R Marsala

CERTIFICATIONS


- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4 Sicurezza. 4.3 Stabilità (19/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento e schiacciamento (19/09/16)
- >UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (19/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12. Prova di carico statico delle gambe anteriori: 2-Uso estremo (10/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 13. Prova di carico statico delle gambe laterali: 2-Uso estremo (10/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (10/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (10/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (19/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (19/09/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (05/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 9. Prova di fatica del bordo anteriore: 2-Uso estremo (10/10/16)

USES

coffee & restaurants, hotels, retail,

Ring 671

RING COLLECTION:
Ring 670, Ring 671, Ring 672,



Armchair with steel frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

STACKABLE

4

WEIGHT

7,5 Kg

PACK

0,39 m³

PIECES PER BOX

4

FINISHES SEATING

TE


FABRICS




Melva
+ 8 colors




Fortis + 8 colori




Inca
+ 14 colors




Amsterdam
+ 8 colors




Medley Gabriel
+ 15 colors



Mirage
+ 8 colors




Chili Gabriel
+ 8 colors



Convert
+ 7 colors



Fenice
+ 8 colors




Rondo Gabriel
+ 8 colors




Mood Gabriel
+ 8 colors



Valencia
+ 14 colors




Reviva Hero
+ 10 colors



Fabthirty Rubelli
+ 8 colors



Ocean Mastrotto
+ 15 colors



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colors

FRAMES

AC

STEEL



VR Pewter



NCS S0500-N VR Pure white



NCS S4000-N VR White aluminium



NCS S7502-B VR Anthracite grey




NCS S9000-N VR Jet black



CR Chrome




NCS S9000-N VR Matt Jet Black



NCS S3060-Y80R Coral red



VR Rough metallic bronze




NCS S3060-Y Curry



NCS S7020-G50Y Olive green



NCS S4050-B40G Water blue



NCS S6030-B Capri blue



NCS S8005-Y20R Brown



NCS s0502-b VR Traffic white



NCS S4040-R Marsala




USES

coffee & restaurants, hotels, retail,

Ring 672

RING COLLECTION:
Ring 670, Ring 671, Ring 672,



Barstool with steel frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

STACKABLE

4

WEIGHT

7,4 Kg

PACK

0,40 m³

PIECES PER BOX

2

FINISHES SEATING

TE


FABRICS




Melva
+ 8 colors




Fortis + 8 colori




Inca
+ 14 colors




Amsterdam
+ 8 colors




Medley Gabriel
+ 15 colors



Mirage
+ 8 colors




Chili Gabriel
+ 8 colors



Convert
+ 7 colors



Fenice
+ 8 colors




Rondo Gabriel
+ 8 colors



Mood Gabriel
+ 8 colors



Valencia
+ 14 colors




Reviva Hero
+ 10 colors



Fabthirty Rubelli
+ 8 colors



Ocean Mastrotto
+ 15 colors



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colors

FRAMES

AC

STEEL



VR Pewter



NCS S0500-N VR Pure white



NCS S4000-N VR White aluminium



NCS S7502-B VR Anthracite grey




NCS S9000-N VR Jet black



CR Chrome




NCS S9000-N VR Matt Jet Black



NCS S3060-Y80R Coral red



VR Rough metallic bronze




NCS S3060-Y Curry



NCS S7020-G50Y Olive green



NCS S4050-B40G Water blue



NCS S6030-B Capri blue



NCS S8005-Y20R Brown



NCS s0502-b VR Traffic white



NCS S4040-R Marsala

CERTIFICATIONS

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4 Sicurezza. 4.3 Stabilità (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento e schiacciamento (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 11. Prova di durabilità dell'appoggiapiedi: 2-Uso estremo (04/11/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12. Prova di carico statico delle gambe anteriori: 2-Uso estremo (04/11/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 13. Prova di carico statico delle gambe laterali: 2-Uso estremo (04/11/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (04/11/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (04/11/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 4. Carico statico sul poggiapiedi/ poggia gambe: 2-Uso estremo (03/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (24/10/16)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 9. Prova di fatica del bordo anteriore: 2-Uso estremo (31/10/16)

USES

coffee & restaurants, hotels, retail,