



To-kyo 540

TO-KYO COLLECTION:
To-kyo 540, To-kyo 541,



Chair with beech wood frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

WEIGHT

6 kg

PACK

0,29 m³

PIECES PER BOX

1

FINISHES SEATING

TE FABRICS




Fortis + 8 colori




Melva
+ 5 colori




Amsterdam
+ 8 colori




Inca
+ 14 colori




Medley Gabriel
+ 15 colori




Mirage
+ 8 colori



Chili Gabriel
+ 8 colori



Convert
+ 7 colori



Fenice
+ 8 colori




Valencia
+ 14 colori



Mood Gabriel
+ 8 colori



Fabthirty Rubelli
+ 8 colori



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colori



Ocean Mastrotto
+ 15 colori

NOTE

Resources

[3ds](#)



| [dwg](#)



On To-Kyo it is possible to use only fabrics that allow air exchange between inside and outside.

FRAMES

LE WOOD



Beech | Honey stained




Beech | Chesnut stained



Beech | Grey stained



Beech | Dark brown stained



Beech | Stained according to sample



beech | Black stained

CERTIFICATIONS


- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1 Generale. 4.2 Cesoiamento (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)

USES

hotels, educational, entertainment, travel, office and waiting areas, retail, health care,

To-kyo 541

TO-KYO COLLECTION:
To-kyo 540, To-kyo 541,



Lounge chair with beech wood frame, 4 legs. Upholstered seat and back.

WEIGHT	PACK	PIECES PER BOX
9 kg	0,50 m³	1

FINISHES SEATING

TE FABRICS




Fortis + 8 colori




Melva
+ 5 colori




Amsterdam
+ 8 colori




Inca
+ 14 colori




Medley Gabriel
+ 15 colori



Mirage
+ 8 colori



Chili Gabriel
+ 8 colori



Convert
+ 7 colori



Fenice
+ 8 colori




Valencia
+ 14 colori



Mood Gabriel
+ 8 colori



Fabthirty Rubelli
+ 8 colori



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colori



Ocean Mastrotto
+ 15 colori

NOTE

Resources

[3ds](#)



| [dwg](#)



On To-Kyo it is possible to use only fabrics that allow air exchange between inside and outside.

FRAMES

LE WOOD



Beech | Honey stained




Beech | Chesnut stained



Beech | Grey stained



Beech | Dark brown stained

Beech | Stained according to
sample

beech | Black stained

CERTIFICATIONS

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento e schiacciamento (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (16/02/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (16/02/15)

USES

hotels, educational, entertainment, travel, office and waiting areas, retail, health care,