


Maré 539

MARÉ COLLECTION:
Maré 539,



POLTRONCINA DESIGN:

Poltroncina con telaio a 4 gambe in tubo alluminio anodizzato o verniciato. Seduta in polipropilene.

IMPILABILE

4

PESO

4,5 kg

IMBALLO

0,47 m³

PEZZI PER SCATOLA

4

Marc Sadler

FINITURE SEDUTE

PP

POLIPROPILENE



NCS S4005-Y20R
Tortora
≡



NCS S9000-N
Nero intenso
☀



NCS S0500-N
bianco puro
≡



NCS S4020-B10G
Blu polvere
≡



NCS S3010-G50Y
Pistacchio
☀

TE

TESSUTI




Fortis
+ 8 colori




Melva
+ 5 colori



Amsterdam
+ 8 colori




Inca
+ 14 colori



Medley Gabriel
+ 15 colori



Mirage
+ 8 colori



Chili Gabriel
+ 8 colori



Convert
+ 7 colori



Fenice
+ 8 colori



Valencia
+ 14 colori




Mood Gabriel
+ 8 colori



Reviva Hero
+ 10 colori
☀



Fabthirty Rubelli
+ 8 colori
☀



Remix 3 Kvadrat
+ 15 colori



Ocean Mastrotto
+ 15 colori

NOTE

Risorse

3ds

↓

|

dwg

↓

TELAJ

AL VR ALLUMINIO VERNICIATO



NCS s0502-b VR Bianco traffico



NCS S0500-N VR bianco puro



VR Peltro



NCS S4000-N VR Alluminio
brillante



NCS S7502-B VR Grigio antracite



VR Bronzo metallico
bucciato



NCS S9000-N VR Nero intenso
opaco



NCS S9000-N VR Nero intenso



NCS S3060-Y
Giallo curry



NCS S4040-R
Marsala



NCS S4050-B40G
Blu acqua



NCS S3060-Y80R
Rosso Corallo



NCS S7020-G50Y
Verde oliva



NCS S8005-Y20R
Marrone



NCS S6030-B
Blu capri

AL AND ALLUMINIO ANODIZZATO



Nero satinato



Bronzo satinato



Lucido

CERTIFICAZIONI

- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.13. Sforzo statico verticale sui braccioli (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.14. Sforzo statico orizzontale sui braccioli (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.21. Prova di fatica sui braccioli (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale (09/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso (09/05/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2. Cesoiamento (25/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (25/03/14) > UNI/EN 16139:2013 - Par.7. Informazioni per l'uso (25/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 10. Prova di fatica dei braccioli: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 16. Prova di urto sul bracciolo: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013- Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 7. Carico statico verticale verso l'alto sui braccioli: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Us
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Us

DESTINAZIONI D'USO

Coffee & Restaurants, Hotels, Educational, Entertainment, Travel, Office and Waiting Areas, Retail, Health Care, Outdoor,