

certificazioni / certifications / certifications / zertifizierungen / certificaciones

001 > UNI 8584:1984 - Resistenza a fatica della struttura: 5	UNI/EN 16139:2013	Cuba 1623 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Par.6. Prova 1. Stabilità con carico verticale: 1-Usò generale
Agami 1150 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> ANSI/BIFMA X5.4-2020	Classy 1091 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Dalton 617 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN15372: 2017	Flint 535A > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Agami 1152 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> ANSI/BIFMA X5.4-2020	Classy 1092 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Dalton 661 > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Usò estremo > UNI/EN 16139:2013 - Par.4 Sicurezza. 4.3 Stabilità	Flint 535B > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Agami 1160 > UNI/EN 16139:2013 – Prova 13 Carico statico laterale sulle gambe	Classy 1095 > UNI/EN 16139:2013 – Prova 12 Carico statico in avanti sulle gambe. Prova 13 Carico statico laterale sulle gambe.	Dalton 662 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Harvey 1130 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 15372_2017
Agami 1161 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> ANSI/BIFMA X5.4-2020	Classy 1096 > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.15 Carico statico in avanti sulle gambe > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.16 Carico statico laterale sulle gambe	Dalton 663 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Hull 627 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Agami 1162 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> ANSI/BIFMA X5.4-2020	Classy 1097 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Dalton 664 > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12. Prova di carico statico delle gambe anteriori: 2-Usò estremo > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 13. Prova di carico statico delle gambe laterali: 2-Usò estremo	Hull 628 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Ambit 1060 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Cuba 620 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Dunk 1190 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> ANSI/BIFMA X5.4-2020	Hull 629 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Ambit 1061 > UNI/EN 16139:2013 – Par.4.3 Stabilità	Cuba 621 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Dunk 1192 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Hull 630 > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova 12. Carico statico in avanti sulle gambe > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova 13. Carico statico laterale sulle gambe
Bloom (serie completa) > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Cuba 622 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Echo 150 > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso	Ibis 002 > UNI/EN 1022:1998 - Stabilità
Classy 1083 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Cuba 623 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Ex 517R > UNI/EN 15372:2008+1730:2002 -	Ibis 139 > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Usò estremo > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Classy 1088 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Cuba 1620 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013		
Classy 1090 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i>			

Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo	<i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	<i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	UNI/EN 16139:2013
Kontea 586 > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Prova di carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Prova di carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo	Myra 669 > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale	Nassau 537B > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Shade 619 > UNI/EN 16139:2013 – Par.4.1 - Par.4.2 Cesoimento e di schiacciamento > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3 Stabilità > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.5 Prova 2-Carico statico del bordo anteriore del sedile > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.6 Prova 3-Carico statico verticale sullo schienale
Kyk 542 > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo	Myra 674 > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale	Nomad 823 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Shade 624 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Maré 539 > conforme alle norme: <i>compliant with the regulations:</i> <i>conform aux normes:</i> <i>conforme con las normas:</i> UNI/EN 16139:2013 ANSI/BIFMA X5.1-2011	Myra 675 > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale	Nomad 828 > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 10. Prova di durata dei braccioli: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 16. Prova di urto sul bracciolo: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Uso estremo > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Uso estremo	Shade 625 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Marka 569-DR > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Myra 676 > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 3. Carico statico verticale sullo schienale > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale	Palau 1020 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Shade 626 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Milos 1142 > conforme alle norme: <i>compliant with the regulations:</i> <i>conform aux normes:</i> <i>conforme con las normas:</i> UNI/EN 15372:2017 UNI/EN 1730:2012	Myra 680 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Palau 1021 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Snap 1100 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Myra 652 > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale: 2-Uso estremo	Myra 683 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Pillow 217 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Snap 1101 > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.10 Prova “L2” carico statico laterale sui braccioli
Myra 653 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Nassau 533 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013 > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso	Pillow 218 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Snap 1102 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Myra 654 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Nassau 533M > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo	Pillow 219 > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 13. Carico statico laterale sulle gambe	Snap 1105 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Myra 655 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Nassau 534 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Ring 670 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Snap 1109 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013
Myra 656 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013	Nassau 537 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i>	Ring 672 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i>	Snap 1110 > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale: 2-Uso estremo
Myra 658 > conforme alla norma:			To-Kyo 540 > conforme alla norma: <i>compliant with the regulation:</i> <i>conform à la norme:</i> <i>conforme con la norma:</i> UNI/EN 16139:2013

To-Kyo 541

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni 393

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 11.
Prova di durata appoggiapiedi:
1-Uso generale
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12.
Prova di carico statico gambe anteriori: 1-Uso generale
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Prova di carico statico gambe laterali: 1-Uso generale
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 4.
Prova carico statico appoggiapiedi: 1-Uso generale
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 1-Uso generale

Uni 550

- > UNI/EN 15373:2007 - Test 1.
Carico statico sedile e schienale: 3
- > UNI/EN 15373:2007 - Test 10.
Prova di fatica sedile e schienale: 3
- > UNI/EN 15373:2007 - Test 19.
Prova d'urto sul sedile: 3

Uni 550M

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni 552T

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4
Sicurezza. 4.3 Stabilità
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 18.
Prova di carico statico sulle superfici di scrittura ausiliarie: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 19.
Prova di fatica delle superfici di scrittura ausiliarie: 2-Uso estremo

Uni 562

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12.
Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni 577

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni 579-S BIFMA

- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11.
Prove di fatica sulla seduta
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12.
Stabilità
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16.
Prove di fatica sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18.
Sforzo statico sulla gambe
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6.
Sforzo statico sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8.
Caduta di un peso

Uni 602

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale:

2-Uso estremo**Uni-Ka 594**

- > conforme alle norme:
compliant with the regulations:
conform aux normes:
conforme con las normas:
UNI/EN 16139:2013
ANSI/BIFMA X5.1-2011

Uni-Ka 595

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni-Ka 596

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni-Ka 599

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12.
Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9.
Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo

Uni-Ka 600

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni-Ka 600M

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni-Ka 601

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12.
Prova di carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3.
Stabilità. Non si ribalta
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 13.
Prova di carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Uni-Ka 604

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4
Sicurezza. 4.3 Stabilità
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6 Prova 13.
Prova di carico statico delle gambe laterali: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 12.
Prova di carico statico delle gambe anteriori: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo

Xt 478

- > UNI/EN 15372:2008 - Test 1.
Stabilità con carico verticale per d.70 cm.: 3

Xt 494

- > UNI/EN 15372:2008 - Test 1.
Stabilità con carico verticale per diam.70 cm.: 3

Zenith 476

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:

conform à la norme:

conforme con la norma:

UNI/EN 15372:2017

classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi - classe 1 IM (uno i emme)

Abaco

750 - 751 - 752 - 753 -
754 - 759 - 760 - 761

Abaco+

812 - 813 - 814 - 815 - 816

Agatha

046DP - 046DR - 047 -
048 - 572 - 383 - 384

Ambit 1040 - 1041 - 1045 - 1046
- 1047 - 1050 - 1051 - 1055 - 1056
- 1057 - 1060 - 1061 - 1065 - 1066
- 1067 - 1070 - 1071

Boom

P0007

Cuba

620N - 621N - 622N

Dalton

661 - 662 - 663 - 664

Flint

535AM - 535BM - 549M

Hull

627M - 628M - 629M - 630M

Kicca

019 - 020 - 021 - 021DP -
021DR - 571 - 320 - 366

Kontea

586 - 587 - 588 - 590 - 307 - 310

Kyk

542 - 543

Maré

539 (solo versione
con fondello imbottito)

Marka

566 - 568 -
569DP - 569DR - 570

Myra

652 - 653 - 654 - 654B - 655 - 656
- 657 - 658 - 658B - 659 - 660 - 667
- 668 - 669 - 674 - 675 - 676 - 677
- 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683

Nassau

533M - 533N - 534N

Punto

190 - 191 - 227 - 228 - 229 - 390

Ring

670 - 671 - 672

Space

242 - 243 - 249 - 249H120 - 249H160
- 250 - 250H120 - 250H160 - 251 -
251H120 - 251H160 - 252 - 252H120
- 252H160 - 765 - 766 - 767 - 768

To-kyo

540 - 541

Uni

550M - 551M - 552M - 553M -
558M DP - 558M DR - 562M -
577M - 602M - 378M - 380M -
386M - 391M - 393M

Uni-ka

594M - 595M - 596M -
597M DP - 597M DR - 599M -
600M - 601M - 604M

**con rivestimento in tessuto
categoria B: Mirage**

**con rivestimento in ecopelle
categoria E: Valencia**