

certificazioni / certifications / certifications / zertifizierungen / certificaciones

Agami 1150

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1152

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1155

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1156

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1157

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1160

- > UNI/EN 16139:2013 – Prova 13
Carico statico laterale sulle gambe

Agami 1161

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1162

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1165

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1166

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Agami 1167

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Ambit 1060

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Ambit 1061

- > UNI/EN 16139:2013 – Par.4.3
Stabilità

Ari 1300

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Ari 1301

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Ari 1302

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Ari 1303

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Ari 1320

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Bloom (serie completa)

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Classy 1083

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Classy 1090

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Classy 1091

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Classy 1092

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Classy 1095

- > UNI/EN 16139:2013 – Prova 12
Carico statico in avanti sulle
gambe. Prova 13 Carico statico
laterale sulle gambe.

Classy 1096

- > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN
1728:2012 Par.6.15 Carico statico in
avanti sulle gambe
- > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN
1728:2012 Par.6.16 Carico statico
laterale sulle gambe

Classy 1097

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Cuba 620

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Cuba 622

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Dunk 1190

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
ANSI/BIFMA X5.4-2020

Dunk 1192

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Dunk 1195

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Flint 535A

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Harvey 1130

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:

conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 15372_2017

Hull 627

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Hull 629

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Hull 630

- > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova
12. Carico statico in avanti sulle
gambe
- > UNI/EN 16139_2013 – Par.6 Prova
13. Carico statico laterale sulle
gambe

Kontea 586

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12.
Prova di carico statico gambe
anteriori: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Prova di carico statico gambe
lateral: 2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14.
Prova di urto sul sedile: 2-Uso
estremo

Kyk 542

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8.
Prova di fatica sedile e schienale:
2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12.
Carico statico gambe anteriori:
2-Uso estremo
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13.
Carico statico gambe laterali:
2-Uso estremo

Maré 539

- > conforme alle norme:
compliant with the regulations:
conform aux normes:
conforme con las normas:
UNI/EN 16139:2013
ANSI/BIFMA X5.1-2011

Milos 1142

- > conforme alle norme:
compliant with the regulations:
conform aux normes:
conforme con las normas:
UNI/EN 15372:2017
UNI/EN 1730:2012

Myra 652

- > UNI/EN 16139_2013 – Par.6
Prova 8. Fatica del sedile e dello
schienale: 2-Uso estremo

Myra 653

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:

conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 654

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 655

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 656

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 658

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 669

- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6.
Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale

Myra 676

- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 3. Carico statico verticale sullo schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale

Myra 680

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Myra 683

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Nassau 533

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso

Nassau 533M

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6.

Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Usi estremi

Nassau 534

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Nassau 537

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Palau 1020

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Palau 1021

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Pillow 218

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Pillow 219

- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 13. Carico statico laterale sulle gambe

Shade 619

- > UNI/EN 16139:2013 – Par.4.1 - Par.4.2 Cesoimento e di schiacciamento
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3 Stabilità
- > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.5 Prova 2-Carico statico del bordo anteriore del sedile
- > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.6 Prova 3-Carico statico verticale sullo schienale

Shade 624

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Shade 625

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Shade 626

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Snap 1100

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Snap 1101

- > UNI/EN 16139:2013 + UNI/EN 1728:2012 Par.6.10 Prova “L2” carico statico laterale sui braccioli

Snap 1102

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Snap 1103

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Snap 1105

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Snap 1109

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

To-Kyo 540

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

To-Kyo 541

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni 550

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni 550M

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni 552T

- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4 Sicurezza. 4.3 Stabilità
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 18. Prova di carico statico sulle superfici di scrittura ausiliarie: 2-Usi estremi
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 19. Prova di fatica delle superfici di scrittura ausiliarie: 2-Usi estremi

Uni 562

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori:

2-Usi estremi

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Usi estremi
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Usi estremi

Uni 579-S BIFMA

- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Prove di fatica sulla seduta
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.12. Stabilità
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Prove di fatica sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.18. Sforzo statico sulla gambe
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso

Uni 602

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni.one 573

- > UNI/EN 16139:2013 – Par.4.1 - Par.4.2 Cesoimento e di schiacciamento
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3 Stabilità
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 1. Carico statico sul sedile e sullo schienale
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore del sedile
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.6. Prova 3. Carico statico verticale sullo schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 8. Fatica del sedile e dello schienale
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 12. Prova di carico statico sulle gambe anteriori
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.6. Prova 13. Prova di carico statico sulle gambe laterali (L1)
- > UNI/EN 16139: 2013 – Par.7. Informazioni per l'uso

Uni-Ka 594

- > conforme alle norme:
compliant with the regulations:
conform aux normes:
conforme con las normas:
UNI/EN 16139:2013
ANSI/BIFMA X5.1-2011

Uni-Ka 596

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni-Ka 599

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:
UNI/EN 16139:2013

Uni-Ka 601

- > conforme alla norma:
compliant with the regulation:
conform à la norme:
conforme con la norma:

UNI/EN 16139:2013

Xt 478

- > UNI/EN 15372:2008 - Test 1.
Stabilità con carico verticale per
d.70 cm.: 3

classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi - classe 1 IM (uno i emme)

Agami

1150 - 1151 - 1152 - 1158
1160 - 1161 - 1162 - 1168

Ambit

1040 - 1041 - 1045 - 1046 - 1047
- 1050 - 1051 - 1055 - 1056 - 1057
- 1060 - 1061 - 1065 - 1066 - 1067 -
1070 - 1071

Classy

1083M - 1083N - 1084M - 1084N
1085M - 1086M - 1086N - 1087M
1087N - 1090M - 1090N - 1091M
1091N - 1092M - 1095M
1095N - 1096M - 1096N - 1097M

Dunk

1191M - 1191N - 1192M - 1192N
1193M - 1193N - 1195M - 1195N - 1196M
- 1196N

Flint

535AM

Hull

627M - 629M - 630M

Kicca

019 - 020 - 021 - 571 - 320

Kontea

586 - 587 - 588 - 590 - 310

Kyk

542 - 543

Maré

539 (solo versione
con fondello imbottito)

Marka

566 - 568 - 570

Myra

652 - 653 - 654 - 655 - 656 657 -
658 - 659 - 660 - 667 668 - 669
- 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681
- 682 - 683

Nassau

533M - 533N - 534N

Snap

1100N - 1101N - 1105N - 1106N - 1108N
1109N

To-kyo

540 - 541

Uni

550M - 551M - 552M - 553M - 562M
- 602M - 380M - 386M

Uni-ka

594M - 595M - 596M -
599M - 601M - 604M

**con rivestimento in tessuto
categoria B: Mirage**

**con rivestimento in ecopelle
categoria E: Valencia**